

Uponor UNI-C manifold bracket S

1014117



Informazioni Uponor UNI-C manifold bracket S

Specifiche

- Modulares Messing-Verteilersystem mit Außengewindeanschlüssen
- Bauteile aus verzinnem oder plattiertem Messing; Halterungen aus verzinktem Stahl
- Kompatibel mit ½"-Uni-C-Klemmringverschraubungen für MLC- und Uni Pipe PLUS-Rohre
- Gewindenormen gemäß EN ISO 228-1 / DIN
- Das System umfasst Verteiler, Ventile, Endkappen, Stopfen, Halterungen, Kupplungen und Adapter

Application

- Verteilung und Anschluss von Leitungswasser
- Verteilerbasierte Installationen mit Außengewindeanschlüssen
- Verbindung zwischen Uponor-Rohrsystemen (Uni Pipe PLUS, MLC) und Uponor-Gewindekomponenten mit ½"-Gewinde
- Einsatz in Wohn- und kleinen Gewerbebauten
- Flexible Systemerweiterung durch Verteiler, Adapter und Zubehör

Uponor UNI-C manifold bracket S

1014117



Product code

Item no EAN	4021598701120
Item no GF	35001014117
Item no GTIN	04021598701120
Item no VVS	045469108

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	305
Peso unitario dell'articolo	0,288
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905435326
GTIN imballaggio PL3	06414905445325
GTIN imballaggio PL4	06414905488841
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	1064
Lunghezza imballo PL1	280
Lunghezza imballo PL3	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	5
Materiale di imballaggio (numero) PL3	22
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PP
Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	1200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0042112
Volume di imballaggio PL3	0,0163995
Volume di imballaggio PL4	1,02144
Peso imballo PL1	0,298
Peso imballo PL3	7,873
Peso imballo PL4	402,904
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL3	290
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com