


Uponor Uni-C manifold end plug male S/SH PL 1"MT

1014123



Informazioni Uponor Uni-C manifold end plug male S/SH PL

Specifiche


- Modulare Messing-Verteilersystem mit Außengewindeanschlüssen
- Bauteile aus verzinnemtem oder plattiertem Messing; Halterungen aus verzinktem Stahl
- Kompatibel mit ½"-Uni-C-Klemmringverschraubungen für MLC- und Uni Pipe PLUS-Rohre
- Gewindenormen gemäß EN ISO 228-1 / DIN
- Das System umfasst Verteiler, Ventile, Endkappen, Stopfen, Halterungen, Kupplungen und Adapter

Application

- Verteilung und Anschluss von Leitungswasser
- Verteilerbasierte Installationen mit Außengewindeanschlüssen
- Verbindung zwischen Uponor-Rohrsystemen (Uni Pipe PLUS, MLC) und Uponor-Gewindekomponenten mit ½"-Gewinde
- Einsatz in Wohn- und kleinen Gewerbebauten
- Flexible Systemerweiterung durch Verteiler, Adapter und Zubehör

Uponor Uni-C manifold end plug male S/SH PL 1"MT

1014123



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
LUNGHEZZA_L	15,6
z1	7,3

Product code

Item no EAN	4021598701175
Item no GF	35001014123
Item no GTIN	04021598701175

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	11
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905435340
GTIN imballaggio PL3	06414905445349
GTIN imballaggio PL4	06414905488865
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL3	100
Altezza imballo PL4	1144
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	100
Quantità imballo PL4	12000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0010935
Volume di imballaggio PL3	0,00504
Volume di imballaggio PL4	1,09824
Peso imballo PL1	1,61
Peso imballo PL3	8,136
Peso imballo PL4	994,6
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	180
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com