


## Uponor Minitec Intermedio compressione 9,9-9,9

1016690

- raccordi in ottone ad avvitamento, completi di dadi e anelli tenuta



### Informazioni Uponor Minitec Intermedio compressione

#### Specifiche

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Intermedio compressione 9,9-9,9

1016690



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905515837  |
| Item no GTIN | 06414905515837 |
| Item no VVS  | 045467909      |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 45   |
| Lunghezza unità articolo    | 19   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,07 |
| Larghezza unità articolo    | 19   |
| Item_UOM                    | St.  |

### Measurements

|                |    |
|----------------|----|
| LUNGHEZZA_L    | 46 |
| Lunghezza (l1) | 15 |
| Lunghezza (l2) | 15 |
| z1             | 16 |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905437047 |
| GTIN imballaggio PL3      | 06414905665235 |
| Altezza imballo PL1       | 40             |
| Altezza imballo PL3       | 89             |
| Lunghezza imballo PL1     | 120            |
| Lunghezza imballo PL3     | 176            |
| Quantità imballo PL1      | 12             |
| Quantità imballo PL3      | 48             |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box            |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000336       |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,00211464     |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Peso imballo PL1      | 0,842 |
| Peso imballo PL3      | 3,43  |
| Larghezza imballo PL1 | 70    |
| Larghezza imballo PL3 | 135   |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)