


Uponor Ecoflex Protezione Single 25+32+40/90

1018246

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Single

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Protezione Single 25+32+40/90

1018246



Measurements

Diametro_interno_di	90
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	25
LUNGHEZZA_L	174
Lunghezza (l1)	80

Product code

Item no EAN	4021598112025
Item no GF	35001018246
Item no GTIN	04021598112025

Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437740
Altezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,006125
Peso imballo PL1	0,2
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com