


Uponor Ecoflex Set passaggio parete NPW 68+90

1018267

- kit preformato per la protezione dei tubi Uponor Preisolati in corrispondenza degli attraversamenti di pareti, completo di manicotto termoretraibile



Informazioni Uponor Ecoflex Set passaggio parete NPW

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Set passaggio parete NPW 68+90

1018267



Measurements

Diametro_interno_di	95
LUNGHEZZA_L	550
Diametro esterno_do	110

Product code

Item no EAN	6414905254125
Item no GF	35001018267
Item no GTIN	06414905254125
Item no LVI	3010610
Item no NRF	8360921
Item no RSK	2282156
Item no VVS	087913090

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	550
Peso unitario dell'articolo	1
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259366
Altezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL1	550
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,006655
Peso imballo PL1	1,01
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com