


## Uponor Wipex Punto fisso G1

**1018302**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



### Informazioni Uponor Wipex Punto fisso

#### Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Punto fisso G1

1018302



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	1
LUNGHEZZA_L	54
z1	42

### Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,22
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437788
GTIN imballaggio PL3	06414905446605
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	104
Lunghezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL3	250
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00010125
Volume di imballaggio PL3	0,00351
Peso imballo PL1	0,23
Peso imballo PL3	7
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL3	135

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)