


Uponor Ecoflex Protezione Twin 25+32+40/175

1018309

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Twin

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Protezione Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

Diametro_interno_di	175
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	25
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Dimensioni

Altezza unità articolo	210
Lunghezza unità articolo	204
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	185
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259441
Altezza imballo PL1	214
Lunghezza imballo PL1	208
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,008412768

Peso imballo PL1

0,444

Larghezza imballo PL1

189

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com