


## Uponor Ecoflex Protezione Single 40+50+63/140

1018314

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



### Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Single

#### Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Protezione Single 40+50+63/140

1018314



### Measurements

Diametro_interno_di	140
Diametro_interno_di1	63
Diametro_interno_di2	40
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	0,34
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259526
Altezza imballo PL1	152
Lunghezza imballo PL1	185
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00444296
Peso imballo PL1	0,344

Larghezza imballo PL1

158

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)