


## Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 75x6,8-G2

**1018333**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11



### Informazioni Uponor Wipex Dritto Maschio PN6

#### Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 75x6,8-G2

1018333



### Measurements

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Filettatura_cilindrica_G | 2   |
| LUNGHEZZA_L              | 92  |
| Lunghezza (l1)           | 20  |
| Lunghezza (l2)           | 51  |
| Spessore parete_s        | 6,8 |
| z1                       | 21  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541100076  |
| Item no GF   | 35001018333    |
| Item no GTIN | 07331541100076 |
| Item no LVI  | 1932075        |
| Item no NOBB | 41947246       |
| Item no NRF  | 8362394        |
| Item no RSK  | 2410669        |
| Item no VVS  | 087883075      |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 94    |
| Lunghezza unità articolo    | 105   |
| Peso unitario dell'articolo | 1,446 |
| Larghezza unità articolo    | 90    |
| Item_UOM                    | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905259755 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905259762 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905259786 |
| Altezza imballo PL1  | 97             |
| Altezza imballo PL3  | 155            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Altezza imballo PL4       | 800         |
| Lunghezza imballo PL1     | 108         |
| Lunghezza imballo PL3     | 272         |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200        |
| Quantità imballo PL1      | 1           |
| Quantità imballo PL3      | 6           |
| Quantità imballo PL4      | 288         |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box         |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000974268 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,01054     |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,768       |
| Peso imballo PL1          | 1,457       |
| Peso imballo PL3          | 8,908       |
| Peso imballo PL4          | 452,584     |
| Larghezza imballo PL1     | 93          |
| Larghezza imballo PL3     | 250         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)