

Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 32x4,4-G1

1018338

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN10

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 32x4,4-G1

1018338



Measurements

| | |
|--------------------------|-----|
| Filettatura_cilindrica_G | 1 |
| LUNGHEZZA_L | 52 |
| Lunghezza (l1) | 12 |
| Lunghezza (l2) | 26 |
| Spessore parete_s | 4,4 |
| z1 | 14 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541114103 |
| Item no GF | 35001018338 |
| Item no GTIN | 07331541114103 |
| Item no LVI | 1932132 |
| Item no NOBB | 41943417 |
| Item no NRF | 5110374 |
| Item no RSK | 2410673 |
| Item no VVS | 087883132 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 50 |
| Lunghezza unità articolo | 55 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,261 |
| Larghezza unità articolo | 50 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905259885 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905259892 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905259908 |
| Altezza imballo PL1 | 51 |
| Altezza imballo PL3 | 140 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Altezza imballo PL4 | 750 |
| Lunghezza imballo PL1 | 56 |
| Lunghezza imballo PL3 | 248 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL3 | 20 |
| Quantità imballo PL4 | 1920 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000145656 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,00479136 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,72 |
| Peso imballo PL1 | 0,267 |
| Peso imballo PL3 | 5,315 |
| Peso imballo PL4 | 519,36 |
| Larghezza imballo PL1 | 51 |
| Larghezza imballo PL3 | 138 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com