


Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 63x8,6-G2

1018341

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN10

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 63x8,6-G2

1018341



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2
LUNGHEZZA_L	84
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	46
Spessore parete_s	8,6
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541114165
Item no GF	35001018341
Item no GTIN	07331541114165
Item no LVI	1932163
Item no NOBB	41943440
Item no NRF	5110377
Item no RSK	2410676
Item no VVS	087883163

Dimensioni

Altezza unità articolo	82
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	1,123
Larghezza unità articolo	98
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259977
GTIN imballaggio PL3	06414905260003
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL3	145
Lunghezza imballo PL1	87

Lunghezza imballo PL3	268
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	8
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000746895
Volume di imballaggio PL3	0,009715
Peso imballo PL1	1,133
Peso imballo PL3	9,164
Larghezza imballo PL1	101
Larghezza imballo PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com