

Uponor Wipex Tee Femmina G3-G3-G3

1018348

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Tee Femmina

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Tee Femmina G3-G3-G3

1018348

**Measurements**

Filettatura_cilindrica_G	3
Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	75
Lunghezza (l3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Dimensioni

Altezza unità articolo	111
Lunghezza unità articolo	152
Peso unitario dell'articolo	2,499
Larghezza unità articolo	220
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260157
GTIN imballaggio PL3	06414905260164
Altezza imballo PL1	114
Altezza imballo PL3	155
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL3	272
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	3
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00394041
Volume di imballaggio PL3	0,01054
Peso imballo PL1	2,517
Peso imballo PL3	7,731
Larghezza imballo PL1	223
Larghezza imballo PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com