


Uponor Wipex Manicotto femmina G1-G1

1018355

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Manicotto femmina

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Manicotto femmina G1-G1

1018355



Measurements

Filettatura_cilindrica_G 1

LUNGHEZZA_L 30

Product code

Item no EAN 7331541098816

Item no GF 35001018355

Item no GTIN 07331541098816

Item no LVI 1936025

Item no NOBB 48326142

Item no NRF 8362412

Item no RSK 2410614

Item no VVS 087830008

Dimensioni

Altezza unità articolo 28

Lunghezza unità articolo 48

Peso unitario dell'articolo 0,182

Larghezza unità articolo 48

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905260287

GTIN imballaggio PL3 06414905260294

GTIN imballaggio PL4 06414905260300

Altezza imballo PL1 30

Altezza imballo PL3 145

Altezza imballo PL4 800

Lunghezza imballo PL1 50

Lunghezza imballo PL3 268

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	4000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000075
Volume di imballaggio PL3	0,009715
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,186
Peso imballo PL3	7,46
Peso imballo PL4	777,5
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com