

GF Uponor Wipex Manicotto femmina G1 1/4-G1 1/4

1018356

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni GF Uponor Wipex Manicotto femmina

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

GF Uponor Wipex Manicotto femmina G1 1/4-G1 1/4

1018356

**Measurements**

Filettatura_cilindrica_G 1 1/4

LUNGHEZZA_L 37

Product code

Item no EAN 7331541098786

Item no GF 35001018356

Item no GTIN 07331541098786

Item no LVI 1936032

Item no NOBB 41945846

Item no NRF 8360681

Item no RSK 2410615

Item no VVS 087830010

Dimensioni

Altezza unità articolo 32

Lunghezza unità articolo 53

Peso unitario dell'articolo 0,212

Larghezza unità articolo 32

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905437863

GTIN imballaggio PL3 06414905446681

GTIN imballaggio PL4 06414905490691

Altezza imballo PL1 35

Altezza imballo PL3 145

Altezza imballo PL4 750

Lunghezza imballo PL1 55

Lunghezza imballo PL3 250

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	2400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000067375
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,217
Peso imballo PL3	5,541
Peso imballo PL4	556,936
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com