

Uponor Wipex Manicotto femmina G2-G2

1018357

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Manicotto femmina

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Manicotto femmina G2-G2

1018357

**Measurements**

Filettatura_cilindrica_G	2
--------------------------	---

LUNGHEZZA_L	45
-------------	----

Product code

Item no EAN	7331541098793
-------------	---------------

Item no GF	35001018357
------------	-------------

Item no GTIN	07331541098793
--------------	----------------

Item no LVI	1936050
-------------	---------

Item no NOBB	41945854
--------------	----------

Item no NRF	8360682
-------------	---------

Item no RSK	2410616
-------------	---------

Item no VVS	087830012
-------------	-----------

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
------------------------	----

Lunghezza unità articolo	74
--------------------------	----

Peso unitario dell'articolo	0,413
-----------------------------	-------

Larghezza unità articolo	74
--------------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437870
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL3	06414905446698
----------------------	----------------

Altezza imballo PL1	48
---------------------	----

Altezza imballo PL3	145
---------------------	-----

Lunghezza imballo PL1	77
-----------------------	----

Lunghezza imballo PL3	250
-----------------------	-----

Quantità imballo PL1	1
----------------------	---

Quantità imballo PL3	15
----------------------	----

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
-------------------------	-------------

Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000284592
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Peso imballo PL1	0,418
Peso imballo PL3	6,42
Larghezza imballo PL1	77
Larghezza imballo PL3	138

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com