

Uponor Wipex Manicotto femmina G3-G3

1018358

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Manicotto femmina

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Manicotto femmina G3-G3

1018358

**Measurements**

Filettatura_cilindrica_G 3

LUNGHEZZA_L 55

Product code

Item no EAN 7331541098809

Item no GF 35001018358

Item no GTIN 07331541098809

Item no LVI 1936080

Item no NOBB 41945865

Item no NRF 8360683

Item no RSK 2410617

Item no VVS 087830014

Dimensioni

Altezza unità articolo 102

Lunghezza unità articolo 65

Peso unitario dell'articolo 0,739

Larghezza unità articolo 102

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905437887

GTIN imballaggio PL3 06414905446704

GTIN imballaggio PL4 06414905490707

Altezza imballo PL1 104

Altezza imballo PL3 145

Altezza imballo PL4 700

Lunghezza imballo PL1 67

Lunghezza imballo PL3 272

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000724672
Volume di imballaggio PL3	0,0100572
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,749
Peso imballo PL3	7,785
Peso imballo PL4	398,68
Larghezza imballo PL1	104
Larghezza imballo PL3	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com