

Uponor Wipex flange F40/4-110/G1 1/2

1018361

**Informazioni Uponor Wipex flange****Specifiche**

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex flange F40/4-110/G1 1/2

1018361

**Measurements**

Filettatura_cilindrica_G	1 1/2
Diametro esterno_do	150
Z Misura k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Dimensioni

Altezza unità articolo	29
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	2,574
Larghezza unità articolo	150
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437917
GTIN imballaggio PL3	06414905446735
Altezza imballo PL1	31
Altezza imballo PL3	115
Lunghezza imballo PL1	152
Lunghezza imballo PL3	355
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000716224
Volume di imballaggio PL3	0,010410375
Peso imballo PL1	2,586
Peso imballo PL3	12,95
Larghezza imballo PL1	152
Larghezza imballo PL3	255

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com