

Uponor Wipex flange F50/4-125/G2**1018362****Informazioni Uponor Wipex flange****Specifiche**

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex flange F50/4-125/G2

1018362

**Measurements**

Filettatura_cilindrica_G	2
Diametro esterno_do	165
Z Misura k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	3,028
Larghezza unità articolo	165
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437924
GTIN imballaggio PL3	06414905446742
GTIN imballaggio PL4	06414905490721
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	168
Lunghezza imballo PL3	272

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0007056
Volume di imballaggio PL3	0,0100572
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	3,043
Peso imballo PL3	12,337
Peso imballo PL4	617,19
Larghezza imballo PL1	168
Larghezza imballo PL3	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com