

Uponor Wipex flange F65/8-145/2 1/2

1018363

**Informazioni Uponor Wipex flange****Specifiche**

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex flange F65/8-145/2 1/2

1018363

**Measurements**

Filettatura_cilindrica_G	2 1/2
Diametro esterno_do	185
Z Misura k	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	185
Peso unitario dell'articolo	3,713
Larghezza unità articolo	185
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437931
GTIN imballaggio PL3	06414905446759
Altezza imballo PL1	28
Altezza imballo PL3	145
Lunghezza imballo PL1	187
Lunghezza imballo PL3	272
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	3
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000979132
Volume di imballaggio PL3	0,0100572
Peso imballo PL1	3,728
Peso imballo PL3	11,388
Larghezza imballo PL1	187
Larghezza imballo PL3	255

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com