


Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G1 1/2-G1 1/4

1018369



Informazioni Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G1 1/2-G1 1/4

1018369



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/2
Filettatura_cilindrica_G1	1 1/4
LUNGHEZZA_L	39
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541098946
Item no GF	35001018369
Item no GTIN	07331541098946
Item no NOBB	41946032
Item no NRF	8360732
Item no RSK	2410637
Item no VVS	089770603

Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,246
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437979
GTIN imballaggio PL3	06414905446797
GTIN imballaggio PL4	06414905490745
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	684
Lunghezza imballo PL1	63
Lunghezza imballo PL3	250

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	2400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000166698
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Volume di imballaggio PL4	0,65664
Peso imballo PL1	0,25
Peso imballo PL3	6,329
Peso imballo PL4	615,4
Larghezza imballo PL1	63
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com