


## Uponor Q&E Diritto femmina girello PL 16-G1/2"SN

**1023014**

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



### Informazioni Uponor Q&E Diritto femmina girello PL

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Dritto femmina girello PL 16-G1/2"SN

1023014



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,5
LUNGHEZZA_L	31,5
Lunghezza (l1)	6
Lunghezza (l2)	18
z1	7,5

### Product code

Item no EAN	7331541032957
Item no GF	35001023014
Item no GTIN	07331541032957

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,045
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261055
GTIN imballaggio PL3	06414905261062
GTIN imballaggio PL4	06414905261079
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	100

Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000175
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,234
Peso imballo PL3	4,6
Peso imballo PL4	436,349
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	748

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)