


Uponor Q&E Diritto femmina girello PL 20-G3/4"SN

1023016

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



Informazioni Uponor Q&E Diritto femmina girello PL

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Dritto femmina girello PL 20-G3/4"SN

1023016



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
LUNGHEZZA_L	36
Lunghezza (l1)	6,5
Lunghezza (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032971
Item no GF	35001023016
Item no GTIN	07331541032971

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261116
GTIN imballaggio PL3	06414905261123
GTIN imballaggio PL4	06414905261130
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL3	185
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	126
Lunghezza imballo PL3	185
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	50

Quantità imballo PL4	4800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00022176
Volume di imballaggio PL3	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,351
Peso imballo PL3	3,57
Peso imballo PL4	367,72
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL3	92
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com