

Uponor Q&E Diritto femmina girello PL 25-G3/4"SN

1023017

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



Informazioni Uponor Q&E Diritto femmina girello PL

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Dritto femmina girello PL 25-G3/4"SN

1023017



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
LUNGHEZZA_L	48,5
Lunghezza (l1)	6,5
Lunghezza (l2)	27
z1	15

Product code

Item no EAN	7331541032988
Item no GF	35001023017
Item no GTIN	07331541032988

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,093
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261147
GTIN imballaggio PL3	06414905261154
GTIN imballaggio PL4	06414905261161
Altezza imballo PL1	140
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	45

Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000392
Volume di imballaggio PL3	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,469
Peso imballo PL3	4,337
Peso imballo PL4	416,342
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com