


Uponor Q&E Curva maschio PL MT 20-G3/4"

1023021



Informazioni Uponor Q&E Curva maschio PL MT

Specifiche



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Curva maschio PL MT 20-G3/4"

1023021



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
Lunghezza (l1)	29
Lunghezza (l2)	35,5
z1	18
z2	13,6

Product code

Item no EAN	7331541137218
Item no GTIN	07331541137218
Sostituzione articolo 1	1145672

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,108
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261260
GTIN imballaggio PL3	06414905261277
GTIN imballaggio PL4	06414905261284
Altezza imballo PL1	67
Altezza imballo PL3	185
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	145
Lunghezza imballo PL3	185
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	40

Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000631475
Volume di imballaggio PL3	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,545
Peso imballo PL3	4,38
Peso imballo PL4	427,104
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL3	92
Larghezza imballo PL4	748

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Documenti tecnici[Download documenti](#) 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com