


Uponor Q&E Collettore ottone PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027

- collettore realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma ISO 228-1
- interasse uscite 35 mm



Informazioni Uponor Q&E Collettore ottone PL

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Collettore ottone PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
Filetto femmina Rp	0,75
LUNGHEZZA_L	89
Lunghezza (l1)	26,5
Lunghezza (l2)	27,5
Lunghezza (l3)	34,5
Misurazione Z b	35
z1	14,5
Z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132671
Item no GF	35001023027
Item no GTIN	07331541132671

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261444
GTIN imballaggio PL3	06414905261451
GTIN imballaggio PL4	06414905261468
Altezza imballo PL1	31
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	684
Lunghezza imballo PL1	95

Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0001767
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Volume di imballaggio PL4	0,65664
Peso imballo PL1	0,203
Peso imballo PL3	4,18
Peso imballo PL4	401,28
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com