
Scheda tecnica



GF Uponor RS Adattatore 90-RS3

1029127

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Compatibile con tutte le parti di base RS2 o RS3.



Informazioni GF Uponor RS Adattatore

Specifiche

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Adattatore 90-RS3

1029127



Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	1,337
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	92,6
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	62
z1	10,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439379
GTIN imballaggio PL4	06414905491285
Altezza imballo PL1	115
Altezza imballo PL4	715
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200

Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Packaging Material PL1	corrugated cardboard / cartone
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0022425
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	1,44
Peso imballo PL4	370,600
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+