
# Scheda tecnica




# GF Uponor RS Intermedio RS2-RS2

## 1029144

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)





## Informazioni GF Uponor RS Intermedio

### Specifiche

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

# GF Uponor RS Intermedio RS2-RS2

## 1029144





## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106819 |
| Item no GF | 35001029144 |
| Item no GTIN | 04021598106819 |
| Item no LVI | 1720809 |
| Item no NRF | 5071218 |
| Item no RSK | 1899480 |
| Item no VVS | 045456112 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 60 |
| Lunghezza unità articolo | 70 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,351 |
| Larghezza unità articolo | 70 |
| Item_UOM | St. |

## Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA_L | 58 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905263851 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905263868 |
| Altezza imballo PL1 | 80 |
| Altezza imballo PL4 | 680 |
| Lunghezza imballo PL1 | 140 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL4 | 480 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |

| | |
|---|---|
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0011088 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,6528 |
| Peso imballo PL1 | 0,41 |
| Peso imballo PL4 | 195,165 |
| Larghezza imballo PL1 | 99 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+