
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press Diritto FM 75-R2 1/2"

1032896

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Installazione rapida con smussatura semplice e senza calibrazione
- Codice colore





Informazioni GF Uponor S-Press Diritto FM

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Diritto FM 75-R2 1/2"

1032896





Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Dimensioni

Altezza unità articolo	84
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	1,012
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	109,86
Lunghezza (l1)	27
Lunghezza (l2)	60,6
Filettatura_maschio_R	2 1/2
Misura Z d	75
z1	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905523481
GTIN imballaggio PL4	06414905523498
Altezza imballo PL1	83
Altezza imballo PL4	642

Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0014193
Volume di imballaggio PL4	0,61632
Peso imballo PL1	1,068
Peso imballo PL4	382,848
Larghezza imballo PL1	114
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+