


## Uponor Ecoflex Protezione quattro 18-28+32+40/200

1034308

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



### Informazioni Uponor Ecoflex Protezione quattro

#### Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Protezione quattro 18-28+32+40/200

1034308



### Measurements

Diametro_interno_di	200
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	18
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

### Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	270
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905266111
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	270
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,007182
Peso imballo PL1	0,81

Larghezza imballo PL1

190

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)