


Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 63-63

1042858

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Curva intermedia PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 63-63

1042858



Product code

Item no EAN	6414907056079
Item no GF	35001042858
Item no GTIN	06414907056079
Item no LVI	2072352
Item no NRF	5111991
Item no RSK	1882236
Item no VVS	045276263

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	134
Peso unitario dell'articolo	0,335
Larghezza unità articolo	125
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	100
Lunghezza (l2)	111,5
z1	33
Z2	44

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299218
GTIN imballaggio PL3	06414905299225
GTIN imballaggio PL4	06414905299232
Altezza imballo PL1	78
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL3	287

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	3
Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001365
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,34
Peso imballo PL3	1,16
Peso imballo PL4	137,56
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com