


Uponor Q&E Tee PPSU 63-63-63

1042860

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee PPSU

Specifiche

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee PPSU 63-63-63

1042860



Product code

Item no EAN	6414907056093
Item no GF	35001042860
Item no GTIN	06414907056093
Item no LVI	2072270
Item no NRF	5111993
Item no RSK	1882238
Item no VVS	045280263

Dimensioni

Altezza unità articolo	132
Lunghezza unità articolo	220
Peso unitario dell'articolo	0,438
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	111,5
Lunghezza (l2)	102
Lunghezza (l3)	11,5
z1	44
Z2	4,5
Z3	44

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299270
GTIN imballaggio PL3	06414905299287
GTIN imballaggio PL4	06414905299294
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	223
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	2
Quantità imballo PL4	224
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00234819
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,447
Peso imballo PL3	1,026
Peso imballo PL4	114,934
Larghezza imballo PL1	78
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com