


## Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-32-50

**1042863**

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



### Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-32-50

1042863



### Product code

Item no EAN	6414907056123
Item no GF	35001042863
Item no GTIN	06414907056123
Item no LVI	2072249
Item no NRF	5111995
Item no RSK	1882093
Item no VVS	045281585

### Dimensioni

Altezza unità articolo	84
Lunghezza unità articolo	182
Peso unitario dell'articolo	0,201
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (I1)	91,5
Lunghezza (I2)	64
Lunghezza (I3)	91,5
z1	37,5
Z2	29
Z3	37,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299362
GTIN imballaggio PL3	06414905299379
GTIN imballaggio PL4	06414905299386
Altezza imballo PL1	87
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	185
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Quantità imballo PL4	448
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00109446
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,206
Peso imballo PL3	0,956
Peso imballo PL4	107,05
Larghezza imballo PL1	68
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)