


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-25-50

1042864

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-25-50

1042864



Product code

Item no EAN	6414907056116
Item no GF	35001042864
Item no GTIN	06414907056116
Item no LVI	2072250
Item no NRF	5111996
Item no RSK	1882094
Item no VVS	045281584

Dimensioni

Altezza unità articolo	76
Lunghezza unità articolo	182
Peso unitario dell'articolo	0,193
Larghezza unità articolo	66
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	91,5
Lunghezza (l2)	56,5
Lunghezza (l3)	91,5
z1	37,5
z2	29
z3	37,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299393
GTIN imballaggio PL3	06414905299409
GTIN imballaggio PL4	06414905299416
Altezza imballo PL1	78
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	149

Lunghezza imballo PL1	184
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Quantità imballo PL4	448
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000975936
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,12482624
Peso imballo PL1	0,198
Peso imballo PL3	0,922
Peso imballo PL4	103,298
Larghezza imballo PL1	68
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com