


Uponor Q&E Intermedio PPSU 63-63

1042865

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio PPSU 63-63

1042865



Product code

Item no EAN	6414907056017
Item no GF	35001042865
Item no GTIN	06414907056017
Item no LVI	2072373
Item no NRF	5111997
Item no RSK	1882225
Item no VVS	045270263

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	0,106
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	141
Lunghezza (l1)	67,5
Lunghezza (l2)	67,5
z1	6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299423
GTIN imballaggio PL3	06414905299430
GTIN imballaggio PL4	06414905299447
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	240
Lunghezza imballo PL3	287

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	560
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00216
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,111
Peso imballo PL3	0,657
Peso imballo PL4	84,36
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com