


Uponor Q&E Intermedio PPSU 50-50

1042866

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio PPSU 50-50

1042866



Product code

Item no EAN	6414907056000
Item no GF	35001042866
Item no GTIN	06414907056000
Item no LVI	2072372
Item no NRF	5111998
Item no RSK	1882074
Item no VVS	045270250

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,111
Larghezza unità articolo	76
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	113
Lunghezza (l1)	54
Lunghezza (l2)	54
z1	5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299454
GTIN imballaggio PL3	06414905299461
GTIN imballaggio PL4	06414905299478
Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749
Lunghezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL3	280

Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	1120
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000414258
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,114
Peso imballo PL3	1,275
Peso imballo PL4	142,778
Larghezza imballo PL1	78
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com