



Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-25-50

1042871

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-25-50

1042871



Product code

Item no EAN	6414907056154
Item no GF	35001042871
Item no GTIN	06414907056154
Item no LVI	2072271
Item no NRF	5112002
Item no RSK	1882239
Item no VVS	045281588

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	206
Peso unitario dell'articolo	0,303
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	111,5
Lunghezza (l2)	62
Lunghezza (l3)	98,5
z1	44
z2	34,5
z3	44,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299607
GTIN imballaggio PL3	06414905299614
GTIN imballaggio PL4	06414905299621
Altezza imballo PL1	58
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	209
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	2
Quantità imballo PL4	224
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001066736
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,313
Peso imballo PL3	0,757
Peso imballo PL4	84,784
Larghezza imballo PL1	88
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com