



Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-25-63

1042873

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-25-63

1042873



Product code

Item no EAN	6414907056161
Item no GF	35001042873
Item no GTIN	06414907056161
Item no LVI	2072272
Item no NRF	5112003
Item no RSK	1882240
Item no VVS	045281589

Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,35
Larghezza unità articolo	145
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	111,5
Lunghezza (l2)	60
Lunghezza (l3)	111,5
z1	44
z2	32,5
z3	44

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299669
GTIN imballaggio PL3	06414905299676
GTIN imballaggio PL4	06414905299683
Altezza imballo PL1	250
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	2
Quantità imballo PL4	224
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0054375
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,356
Peso imballo PL3	0,842
Peso imballo PL4	119,304
Larghezza imballo PL1	145
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com