


Uponor Wipex Intermedio PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN6 25x2,3-25x2,3

1042972



Product code

Item no EAN	7331541200745
Item no GF	35001042972
Item no GTIN	07331541200745
Item no LVI	1932101
Item no NRF	8360791
Item no RSK	2410693
Item no VVS	087882025

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,184
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	53,5
Lunghezza (l1)	21
Lunghezza (l2)	21
Spessore parete_s	2,3
z1	11,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299904
GTIN imballaggio PL3	06414905299911
GTIN imballaggio PL4	06414905299928
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	57

Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	30
Quantità imballo PL4	4200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000112746
Volume di imballaggio PL3	0,00532875
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,189
Peso imballo PL3	5,788
Peso imballo PL4	797,8
Larghezza imballo PL1	43
Larghezza imballo PL3	147
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com