


Uponor Wipex Intermedio PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN6 40x3,7-40x3,7

1042980



Product code

Item no EAN	7331541200783
Item no GF	35001042980
Item no GTIN	07331541200783
Item no LVI	1932103
Item no NOBB	42496436
Item no NRF	8360793
Item no RSK	2410695
Item no VVS	087882040

Dimensioni

Altezza unità articolo	77
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,538
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	71
Lunghezza (l1)	29
Lunghezza (l2)	29
Spessore parete_s	3,7
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400027
GTIN imballaggio PL3	06414905400034
GTIN imballaggio PL4	06414905400041
Altezza imballo PL1	79
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	750

Lunghezza imballo PL1	62
Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	15
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000235104
Volume di imballaggio PL3	0,00532875
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,544
Peso imballo PL3	8,244
Peso imballo PL4	816,376
Larghezza imballo PL1	48
Larghezza imballo PL3	147
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com