


Uponor Wipex Intermedio PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN6 63x5,8-63x5,8

1042981



Product code

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	1,501
Larghezza unità articolo	77
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	105
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	46
Spessore parete_s	5,8
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400058
GTIN imballaggio PL3	06414905400065
GTIN imballaggio PL4	06414905400072
Altezza imballo PL1	112
Altezza imballo PL3	100
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	87
Lunghezza imballo PL3	350
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000769776
Volume di imballaggio PL3	0,00875
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	1,524
Peso imballo PL3	7,87
Peso imballo PL4	497,2
Larghezza imballo PL1	79
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com