


Uponor Wipex Intermedio PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN10

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN10 63x8,6-63x8,6

1042982



Product code

Item no EAN	7331541200806
Item no GF	35001042982
Item no GTIN	07331541200806
Item no LVI	1932112
Item no NOBB	42496576
Item no NRF	8360785
Item no RSK	2410692
Item no VVS	087882163

Dimensioni

Altezza unità articolo	107
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	1,546
Larghezza unità articolo	67
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	106
Lunghezza (l1)	47
Lunghezza (l2)	46
Spessore parete_s	8,6
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400089
GTIN imballaggio PL3	06414905400096
GTIN imballaggio PL4	06414905400102
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL3	140
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	92
Lunghezza imballo PL3	248
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00069828
Volume di imballaggio PL3	0,00479136
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	1,551
Peso imballo PL3	6,279
Peso imballo PL4	488,8
Larghezza imballo PL1	69
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com