


Uponor Wipex Intermedio PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN6 50x4,6-50x4,6

1042984



Product code

Item no EAN	7331541200820
Item no GF	35001042984
Item no GTIN	07331541200820
Item no LVI	1932104
Item no NOBB	42496504
Item no NRF	8360794
Item no RSK	2410696
Item no VVS	087882050

Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	0,938
Larghezza unità articolo	57
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	85
Lunghezza (l1)	36
Lunghezza (l2)	36
Spessore parete_s	4,6
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400140
GTIN imballaggio PL3	06414905400157
GTIN imballaggio PL4	06414905400164
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL3	140
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	79
Lunghezza imballo PL3	248
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00041949
Volume di imballaggio PL3	0,00479136
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,942
Peso imballo PL3	9,475
Peso imballo PL4	587,8
Larghezza imballo PL1	59
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com