


Uponor Wipex Intermedio PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN6 75x6,8-75x6,8

1042985



Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	125
Peso unitario dell'articolo	2,331
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	123
Lunghezza (l1)	50,5
Lunghezza (l2)	50,5
Spessore parete_s	6,8
z1	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400171
GTIN imballaggio PL3	06414905400188
GTIN imballaggio PL4	06414905400195
Altezza imballo PL1	103
Altezza imballo PL3	115
Altezza imballo PL4	640

Lunghezza imballo PL1	128
Lunghezza imballo PL3	355
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	3
Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001357952
Volume di imballaggio PL3	0,0106145
Volume di imballaggio PL4	0,6144
Peso imballo PL1	2,346
Peso imballo PL3	7,215
Peso imballo PL4	584,44
Larghezza imballo PL1	103
Larghezza imballo PL3	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com