


Uponor Wipex Intermedio PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN6 90x8,2-90x8,2

1042986



Product code

Item no EAN	7331541200844
Item no GF	35001042986
Item no GTIN	07331541200844
Item no LVI	1932107
Item no NOBB	42496644
Item no NRF	8360797
Item no RSK	2410699
Item no VVS	087882090

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	143
Peso unitario dell'articolo	3,619
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	142
Lunghezza (l1)	59
Lunghezza (l2)	59
Spessore parete_s	8,2
z1	24

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400201
GTIN imballaggio PL3	06414905400218
GTIN imballaggio PL4	06414905400225
Altezza imballo PL1	99
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	147
Lunghezza imballo PL3	268
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Quantità imballo PL4	180
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001659042
Volume di imballaggio PL3	0,009715
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	3,632
Peso imballo PL3	14,656
Peso imballo PL4	676,42
Larghezza imballo PL1	114
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com