


Uponor Wipex Intermedio PN6 110x10-110x10

1042987

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN6 110x10-110x10

1042987



Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	4,925
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	166
Lunghezza (l1)	71
Lunghezza (l2)	71
Spessore parete_s	10,0
z1	24

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400232
GTIN imballaggio PL3	06414905400249
GTIN imballaggio PL4	06414905400256
Altezza imballo PL1	142
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	169
Lunghezza imballo PL3	268
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	2
Quantità imballo PL4	120
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002927756
Volume di imballaggio PL3	0,009715
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	4,928
Peso imballo PL3	10,196
Peso imballo PL4	618
Larghezza imballo PL1	122
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com