


Uponor Wipex Unione girevole G1 1/4

1045457



Informazioni Uponor Wipex Unione girevole

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Unione girevole G1 1/4

1045457



Measurements

| | |
|---------------------------|-------|
| Filettatura_cilindrica_G | 1 1/4 |
| Filettatura_cilindrica_G1 | 1 1/4 |
| LUNGHEZZA_L | 58,3 |
| Lunghezza (l1) | 16 |
| Lunghezza (l2) | 21 |
| z1 | 21,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541201773 |
| Item no GF | 35001045457 |
| Item no GTIN | 07331541201773 |
| Item no LVI | 1937002 |
| Item no NRF | 8360803 |
| Item no RSK | 2410703 |
| Item no VVS | 087534010 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 60 |
| Lunghezza unità articolo | 50 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,476 |
| Larghezza unità articolo | 50 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905459513 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905448296 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905492749 |
| Altezza imballo PL1 | 62 |
| Altezza imballo PL3 | 145 |
| Altezza imballo PL4 | 700 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza imballo PL1 | 52 |
| Lunghezza imballo PL3 | 272 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL3 | 15 |
| Quantità imballo PL4 | 900 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000167648 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,0100572 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,672 |
| Peso imballo PL1 | 0,481 |
| Peso imballo PL3 | 7,392 |
| Peso imballo PL4 | 453,4 |
| Larghezza imballo PL1 | 52 |
| Larghezza imballo PL3 | 255 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com