

Uponor Wipex Unione girevole G2

1045459



Informazioni Uponor Wipex Unione girevole

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Unione girevole G2

1045459



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2
Filettatura_cilindrica_G1	2
LUNGHEZZA_L	73,8
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	24,8
z1	29

Product code

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	1,104
Larghezza unità articolo	77
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905459537
GTIN imballaggio PL3	06414905448319
GTIN imballaggio PL4	06414905492763
Altezza imballo PL1	78
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL3	272
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0004992
Volume di imballaggio PL3	0,00986
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	1,109
Peso imballo PL3	11,287
Peso imballo PL4	687,4
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com