


Uponor Wipex Unione girevole ridotto G3-G2

1045460



Informazioni Uponor Wipex Unione girevole

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Unione girevole ridotto G3-G2

1045460



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
Filettatura_cilindrica_G1	2
LUNGHEZZA_L	81,8
Lunghezza (l1)	24
Lunghezza (l2)	24,8
z1	33

Product code

Item no EAN	7331541201803
Item no GF	35001045460
Item no GTIN	07331541201803
Item no LVI	1937005
Item no NRF	8360806
Item no RSK	2410706
Item no VVS	087534180

Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	106
Peso unitario dell'articolo	1,787
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905459544
GTIN imballaggio PL3	06414905448326
GTIN imballaggio PL4	06414905492770
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	108
Lunghezza imballo PL3	272
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	3
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00104976
Volume di imballaggio PL3	0,0100572
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	1,793
Peso imballo PL3	5,577
Peso imballo PL4	561,1
Larghezza imballo PL1	108
Larghezza imballo PL3	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com