
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Anello con stop 40

1045464

- anelli Q&E per raccordi in ottone e PPSU di grandi diametri
- dotati di battuta per evitare l'eventuale spostamento in fase di espansione
- colore naturale con indicazione del diametro





Informazioni GF Uponor Q&E Anello con stop

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1


Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

GF Uponor Q&E Anello con stop 40

1045464





Measurements

Diametro_interno_di	40,8
LUNGHEZZA_L	40,5
Diametro esterno_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400423
GTIN imballaggio PL3	06414905400430
GTIN imballaggio PL4	06414905400447
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL3	290
Altezza imballo PL4	984

Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000847
Volume di imballaggio PL3	0,0205436
Volume di imballaggio PL4	0,94464
Peso imballo PL1	0,153
Peso imballo PL3	2,588
Peso imballo PL4	118,168
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL3	253
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+