

## Uponor Q&E Anello con stop natural 50

**1045489**

- anelli Q&E per raccordi in ottone e PPSU di grandi diametri
- dotati di battuta per evitare l'eventuale spostamento in fase di espansione
- colore naturale con indicazione del diametro



### Informazioni Uponor Q&E Anello con stop natural

#### Specifiche

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Anello con stop natural 50

1045489



### Measurements

Diametro_interno_di	51
LUNGHEZZA_L	50
Diametro esterno_do	63
Z	3,5

### Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	63
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400454
GTIN imballaggio PL3	06414905400461
GTIN imballaggio PL4	06414905400478
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL3	280
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL3	280

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	70
Quantità imballo PL4	2520
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00110825
Volume di imballaggio PL3	0,0196
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,27
Peso imballo PL3	4,03
Peso imballo PL4	170,08
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)